

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
**ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
от 12 октября 2019 года N 2406-р

**Перечень**  
**жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения**

С изменениями и дополнениями от: 12 октября, 23 ноября 2020 г.

**Приложение N 1**  
**к распоряжению Правительства**  
**Российской Федерации**  
**от 12 октября 2019 года N 2406-р**

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|----------|--|-------------------------|---------------------|
| <b>А</b> | <b>пищеварительный тракт и обмен веществ</b>   |                         |                     |
| A02      | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |                     |
| A02B     | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |                     |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
| A02BA | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов   | ранитидин                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  |
|       |   | фамотидин                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы; |
|       |   | эзомепразол               | капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;   |
|       |   |                           | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;   |
|       |   |                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые;  |
|       |   |                           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;  |
|       |   |                           | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;   |
|       |   |                           | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;   |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые оболочкой   |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |                           |  |
|-------|--|---------------------------|--|
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта  |                           |  |
| A03AA | синтетические антихолинэргические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| A03AD | папаверин и его производные  | платифиллин<br>дротаверин | раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| A03B  | препараты белладонны   |                           |  |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины                                      | атропин                   | капли глазные;<br>раствор для инъекций   |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            |                           |  |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            | метоклопрамид             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки   |
| A04   | противорвотные препараты   |                           |  |
| A04A  | противорвотные препараты   |                           |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов                       | ондансетрон               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей               |   |  |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей                        |   |  |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота  | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства                |   |  |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                                      | фосфолипиды +<br>глицирризиновая кислота<br><br>янтарная кислота + меглумин +<br>инозин + метионин +<br>никотинамид | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>раствор для инфузий  |
| A06   | слабительные средства   |   |  |
| A06A  | слабительные средства   |   |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил   | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой       |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | сеннозиды А и В<br>лактолоза<br>макрогол  | таблетки<br>сироп<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |   |  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |   |  |

|       |  |                                |   |
|-------|--|--------------------------------|---|
| A07BC | другие адсорбирующие кишечные препараты                  | смектит диоктаэдрический       | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта |                                |   |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид                      | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки-лиофилизат   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                 |                                |   |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты         | месалазин<br><br>сульфасалазин | суппозитории ректальные; суспензия ректальная;<br>таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                          |                                |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                          | бифидобактерии бифидум         | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки  |
| A09   | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая ферментные<br>препараты   |   |   |
| A09A  | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая ферментные<br>препараты   |   |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин  | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой       |
| A10   | препараты для лечения сахарного<br>диабета  |   |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их<br>аналоги для инъекционного введения  | инсулин аспарт<br><br>инсулин глулизин<br>инсулин лизпро  | раствор для подкожного и внутривенного<br>введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного<br>введения<br>раствор для инъекций |
| A10AC | инсулины средней продолжительности<br>действия и их аналоги для<br>инъекционного введения   | инсулин растворимый<br>(человеческий генно-<br>инженерный)<br>инсулин-изофан (человеческий<br>генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения   |
| A10AD | инсулины средней продолжительности<br>действия или длительного действия и<br>их аналоги в комбинации с инсулинами<br>короткого действия для инъекционного | инсулин аспарт двухфазный<br>инсулин деглудек + инсулин<br>аспарт<br>инсулин двухфазный                         | суспензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br><br>суспензия для подкожного введения   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | введения  | (человеческий генно-инженерный)   |   |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин лизпро двухфазный<br>инсулин гларгин  | суспензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов                          | инсулин гларгин + ликсисенатид<br>инсулин деглудек<br>инсулин детемир                                 | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
| A10BA | бигуаниды   | метформин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины   | глибенкламид<br>гликлазид   | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением  |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)                              | алоглиптин<br>вилдаглиптин<br>гозоглиптин<br>линаглиптин<br>саксаглиптин<br>ситаглиптин<br>эвоглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                                  | дулаглутид<br>ликсисенатид  | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа                    | дапаглифлозин<br>ипраглифлозин<br>эмпаглифлозин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов                       | репаглинид   | таблетки  |
| A11   | витамины  |  |   |
| A11C  | витамины A и D, включая их комбинации                                     |  |   |
| A11CA | витамин A   | ретинол  | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол<br><br>кальцитриол<br>колекальциферол | капли для приема внутрь;<br>капсулы<br>капсулы<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)  |
| A11D  | витамин $B_1$ и его комбинации с витаминами $B_6$ и $B_{12}$              |  |   |
| A11DA | витамин $B_1$   | тиамин   | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами |  |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)  | аскорбиновая кислота                                 | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема  |



|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
|       |  |                            | внутри;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| A11H  | другие витаминные препараты  |                            |  |
| A11HA | другие витаминные препараты  | пиридоксин                 | раствор для инъекций   |
| A12   | минеральные добавки  |                            |  |
| A12A  | препараты кальция  |                            |  |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                            |  |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                            |  |
| A14A  | анаболические стероиды   |                            |  |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин                | лиофилизат для приготовления раствора для  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа                              | внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
|       |  | агалсидаза бета                               | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | велаглюцераза альфа                           | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | галсульфаза                                   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | идурсульфаза                                  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | идурсульфаза бета                             | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | имиглюцераза                                  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | ларонидаза                                    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | себелипаза альфа                              | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | талиглюцераза альфа                           | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | миглустат                                     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br>капсулы   |
|       |  | нитизинон<br>сапроптерин<br>тиоктовая кислота | капсулы<br>таблетки диспергируемые<br>капсулы;   |

|          |                                      |  |   |
|----------|--------------------------------------|--|---|
|          |                                      |  | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| <b>В</b> | <b>кровь и система кроветворения</b> |  |   |
| B01      | антитромботические средства          |  |   |
| B01A     | антитромботические средства          |  |   |
| B01AA    | антагонисты витамина К               | варфарин   | таблетки  |
| B01AB    | группа гепарина                      | гепарин натрия   | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций  |
|          |                                      | эноксапарин натрия   | раствор для инъекций  |
| B01AC    | антиагреганты, кроме гепарина        | парнапарин натрия  | раствор для подкожного введения   |
|          |                                      | клопидогрел  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|          |                                      | селекспаг  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|          |                                      | тикагрелор   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01AD    | ферментные препараты                 | алтеплаза  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|          |                                      | проурокиназа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
|          |                                      | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|          |                                      | тенектеплаза   | лиофилизат для приготовления раствора для   |

|       |                                |   |   |
|-------|--------------------------------|---|---|
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат   | внутривенного введения  |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха   | апиксабан<br>ривароксабан   | капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02   | гемостатические средства       |   |   |
| B02A  | антифибринолитические средства |   |   |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота<br>транексамовая кислота  | раствор для инфузий<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий   |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |   |   |
| B02BA | витамин К                      | менадиона натрия бисульфит  | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген + тромбин  | губка   |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа<br>нонаког альфа<br>октоког альфа<br>симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный)<br>фактор свертывания крови VII<br>фактор свертывания крови VIII | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | фактор свертывания крови IX   | инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный)<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|       |   | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | эптаког альфа (активированный)  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| B02BX | другие системные гемостатики                | ромиплостим   | порошок для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |   | эльтромбопаг  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | эмицизумаб  | раствор для подкожного введения  |
|       |   | этамзилат   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного применения;<br>таблетки                               |
| B03   | антианемические препараты                   |   |  |
| B03A  | препараты железа                            |   |  |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксид<br>полимальтозат   | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные   |
| B03AC | парентеральные препараты                    | железа (III) гидроксид  | раствор для внутривенного введения   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       | трехвалентного железа                            | олигоизомальтозат<br>железа (III) гидроксида<br>сахарозный комплекс<br>железа карбоксимальтозат     | раствор для внутривенного введения<br><br>раствор для внутривенного введения   |
| V03B  | Витамин $B_{12}$ и фолиевая кислота              |   |  |
| V03BA | витамин $B_{12}$ (цианокобаламин и его аналоги)  | цианокобаламин  | раствор для инъекций   |
| V03BB | фолиевая кислота и ее производные                | фолиевая кислота  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03X  | другие антианемические препараты                 |   |  |
| V03XA | другие антианемические препараты                 | дарбэпоэтин альфа<br>метоксиполиэтиленгликоль-<br>эпоэтин бета<br>эпоэтин альфа<br><br>эпоэтин бета | раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения |
| V05   | кровезаменители и перфузионные растворы          |   |  |
| V05A  | кровь и препараты крови                          |   |  |
| V05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови         | альбумин человека<br>гидроксиэтилкрахмал<br>декстран<br>желатин                                     | раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий   |
| V05B  | растворы для внутривенного введения              |   |  |
| V05BA | растворы для парентерального питания             | жировые эмульсии для парентерального питания  | эмульсия для инфузий   |
| V05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат<br>калия ацетат + кальция ацетат +         | порошок для приготовления раствора для приема внутрь<br>раствор для инфузий  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | магния ацетат + натрия ацетат +<br>натрия хлорид   |   |
|       |   | калия хлорид + натрия ацетат +<br>натрия хлорид  | раствор для инфузий   |
|       |   | меглюмина натрия сукцинат  | раствор для инфузий   |
|       |   | натрия лактата раствор сложный<br>(калия хлорид + кальция хлорид +<br>натрия хлорид + натрия лактат)   | раствор для инфузий   |
|       |   | натрия хлорида раствор сложный<br>(калия хлорид + кальция хлорид +<br>натрия хлорид)   | раствор для инфузий   |
|       |   | натрия хлорид + калия хлорид +<br>кальция хлорида дигидрат +<br>магния хлорида гексагидрат +<br>натрия ацетата тригидрат +<br>яблочная кислота | раствор для инфузий   |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим<br>действием         | маннитол   | порошок для ингаляций дозированных;<br>раствор для инфузий                                  |
| B05C  | ирригационные растворы                            |  |   |
| B05CX | другие ирригационные растворы                     | декстроза  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий                                  |
| B05D  | растворы для перитонеального диализа              | растворы для перитонеального<br>диализа  |   |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного<br>введения |  |   |
| B05XA | растворы электролитов                             | калия хлорид   | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>раствор для внутривенного введения |
|       |   | магния сульфат   | раствор для внутривенного введения;   |
|       |   | натрия гидрокарбонат   | раствор для инфузий   |
|       |   | натрия хлорид  | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;   |

растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций

|          |   |                           |   |
|----------|---|---------------------------|---|
| <b>C</b> | <b>сердечно-сосудистая система</b>                |                           |   |
| C01      | препараты для лечения заболеваний сердца          |                           |   |
| C01A     | сердечные гликозиды                               |                           |   |
| C01AA    | гликозиды наперстянки                             | дигоксин                  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| C01B     | антиаритмические препараты, классы I и III        |                           |   |
| C01BA    | антиаритмические препараты, класс IA              | прокаинамид               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C01BB    | антиаритмические препараты, класс IB              | лидокаин                  | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного и наружного применения дозированный;<br>спрей для местного применения дозированный |
| C01BC    | антиаритмические препараты, класс IC              | пропафенон                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD    | антиаритмические препараты, класс III             | амиодарон                 | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
| C01BG    | другие антиаритмические препараты, классы I и III | лаппаконитина гидробромид | таблетки  |
| C01C     | кардиотонические средства, кроме                  |                           |   |



|       |  |                       |  |
|-------|--|-----------------------|--|
| C01CA | сердечных гликозидов<br>адренергические и дофаминергические средства | добутамин             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий  |
|       |  | допамин               | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций   |
|       |  | норэпинефрин          | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |  | фенилэфрин            | раствор для инъекций   |
|       |  | эпинефрин             | раствор для инъекций   |
| C01CX | другие кардиотонические средства                                     | левосимендан          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                        |                       |  |
| C01DA | органические нитраты   | изосорбида динитрат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|       |  | изосорбида мононитрат | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
|       |   | нитроглицерин | капсулы подъязычные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |               |  |
| C01EA | простагландины  | алпростадил   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | ивабрадин     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | мельдоний     | капсулы;<br>раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций   |
| C02   | антигипертензивные средства                           |               |  |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия    |               |  |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа     | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин      | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
|       |   | моксонидин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия |               |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                 | доксазозин    | таблетки;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |                                    |                         |  |
|-------|------------------------------------|-------------------------|--|
| C02K  | другие антигипертензивные средства | урапидил                | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения  |
| C02KX |                                    | амбризентан             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | бозентан                | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | мацитентан<br>риоцигуат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03   | диуретики                          |                         |  |
| C03A  | тиазидные диуретики                |                         |  |
| C03AA | тиазиды                            | гидрохлоротиазид        | таблетки   |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики          |                         |  |
| C03BA | сульфонамиды                       | индапамид               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики               |                         |  |
| C03CA | сульфонамиды                       | фуросемид               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |

|                      |  |                                    |  |
|----------------------|--|------------------------------------|--|
| C03D<br>C03DA        | калийсберегающие диуретики<br>антагонисты альдостерона                               | спиронолактон                      | капсулы;<br>таблетки   |
| C04<br>C04A<br>C04AD | периферические вазодилататоры<br>периферические вазодилататоры<br>производные пурина | пентоксифиллин                     | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутриартериального введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| C07<br>C07A<br>C07AA | бета-адреноблокаторы<br>бета-адреноблокаторы<br>неселективные бета-адреноблокаторы   | пропранолол<br>соталол<br>атенолол | таблетки<br>таблетки<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C07AB                | селективные бета-адреноблокаторы   | бисопролол<br>метопролол           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;                                 |

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |            | таблетки  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |            |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин  | таблетки;   |
|       |   | нимодипин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |
|       |   | нифедипин  | раствор для инфузий;  |
|       |   |            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |
|       |   |            | таблетки;   |
|       |   |            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;                                   |
|       |   |            | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;        |
|       |   |            | таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; |
|       |   |            | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |            |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил  | раствор для внутривенного введения;                                       |
|       |   |            | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|       |   |            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;                                   |
|       |   |            | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;                  |
|       |   |            | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                          |            |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |            |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл  | таблетки;   |

|          |  |                           |  |
|----------|--|---------------------------|--|
|          |  | лизиноприл<br>периндоприл | таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки         |
| C09C     | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | эналаприл                 |  |
| C09CA    | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан                  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C09DX    | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C10      | гиполипидемические средства  |                           |  |
| C10A     | гиполипидемические средства  |                           |  |
| C10AA    | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин              | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|          |  | симвастатин               |  |
| C10AB    | фибраты  | фенофибрат                | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10AX    | другие гиполипидемические средства                                       | алирокумаб<br>эволюкумаб  | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
| <b>D</b> | <b>дерматологические препараты</b>                                       |                           |  |
| D01      | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии                   |                           |  |
| D01A     | противогрибковые препараты для местного применения                       |                           |  |
| D01AE    | прочие противогрибковые препараты  | салициловая кислота       | мазь для наружного применения;   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| D03   | для местного применения<br>препараты для лечения ран и язв             |   | раствор для наружного применения (спиртовой)   |
| D03A  | препараты, способствующие<br>нормальному рубцеванию                    |   |  |
| D03AX | другие препараты, способствующие<br>нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный  | лиофилизат для приготовления раствора для<br>инъекций  |
| D06   | антибиотики и противомикробные<br>средства, применяемые в дерматологии |   |  |
| D06C  | антибиотики в комбинации с<br>противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидро-<br>пиримидин + сульфадиметоксин +<br>тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в<br>дерматологии                         |   |  |
| D07A  | глюкокортикоиды  |   |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой<br>активностью (группа III)                  | бетаметазон<br><br>мометазон  | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения   |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие<br>средства                              |   |  |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие<br>средства                              |   |  |
| D08AC | бигуаниды и амидины  | хлоргексидин  | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| D08AG | препараты йода   | повидон-йод   | раствор для местного и наружного применения;   |

|                      |   |  |  |
|----------------------|---|--|--|
| D08AX                | другие антисептики и дезинфицирующие средства   | водорода пероксид<br>калия перманганат<br>этанол | раствор для наружного применения<br>раствор для местного и наружного применения<br>порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11<br>D11A<br>D11AH | другие дерматологические препараты<br>другие дерматологические препараты<br>препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | дупилумаб<br>пимекролимус                        | раствор для подкожного введения<br>крем для наружного применения   |
| <b>G</b>             | <b>мочеполовая система и половые гормоны</b>  |  |  |
| G01                  | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии   |  |  |
| G01A                 | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами                                      |  |  |
| G01AA<br>G01AF       | антибактериальные препараты<br>производные имидазола  | натамицин<br>клотримазол                         | суппозитории вагинальные<br>гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные   |
| G02                  | другие препараты, применяемые в гинекологии   |  |  |



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| G02A  | утеротонизирующие препараты                          |  |  |
| G02AB | алкалоиды спорыньи                                   | метилэргометрин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| G02AD | простагландины                                       | динопростон<br>мизопростол   | гель интрацервикальный<br>таблетки   |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии          |  |  |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства              | гексопреналин  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин   | таблетки   |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии          | атозибан   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения   |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |  |  |
| G03B  | андрогены  |  |  |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон<br><br>тестостерон (смесь эфиров)                                | гель для наружного применения;<br>раствор для внутримышечного введения<br>раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| G03D  | гестагены  |  |  |
| G03DA | производные прегн-4-ена                              | прогестерон  | капсулы  |
| G03DB | производные прегнадиена                              | дидрогестерон  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G03DC | производные эстрена                                  | норэтистерон   | таблетки   |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции          |  |  |
| G03GA | гонадотропины  | гонадотропин хорионический<br><br>корифоллитропин альфа<br>фоллитропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для |

|       |   |                              |  |
|-------|---|------------------------------|--|
|       |   |                              | внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>подкожного введения<br>таблетки   |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции  | фоллитропин альфа + лутропин |  |
| G03H  | антиандрогены   | альфа                        |  |
| G03HA | антиандрогены   | кломифен                     | таблетки   |
|       |   | ципротерон                   | раствор для внутримышечного введения<br>масляный;<br>таблетки  |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |                              |  |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |                              |  |
| G04BD | средства для лечения учащенного<br>мочеиспускания и недержания мочи             | солифенацин                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C  | препараты для лечения<br>доброкачественной гиперплазии<br>предстательной железы |                              |  |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин                    | таблетки пролонгированного действия; таблетки<br>пролонгированного действия, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые оболочкой   |
|       |   | тамсулозин                   | капсулы кишечнорастворимые с<br>пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой |

|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| G04CB    | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы  | финастерид                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| <b>H</b> | <b>гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов</b> |   |   |
| H01      | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги  |   |   |
| H01A     | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги   |   |   |
| H01AC    | соматропин и его агонисты   | соматропин                              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| H01AX    | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    | пэгвисомант                             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H01B     | гормоны задней доли гипофиза  |   |   |
| H01BA    | вазопрессин и его аналоги   | десмопрессин                            | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные   |
| H01BB    | окситоцин и его аналоги   | терлипрессин<br>карбетоцин<br>окситоцин | раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения |
| H01C     | гормоны гипоталамуса  |   |   |
| H01CB    | соматостатин и аналоги  | ланреотид                               | гель для подкожного введения пролонгированного действия   |

|       |                                     |   |  |
|-------|-------------------------------------|---|--|
|       |                                     | октреотид                               | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны   | пасиреотид<br>ганиреликс<br>цетрореликс |  |
| H02   | кортикостероиды системного действия |   |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия |   |  |
| H02AA | минералокортикоиды                  | флудрокортизон                          | таблетки   |
| H02AB | глюкокортикоиды                     | гидрокортизон                           | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения<br>имплантат для интравитреального введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|       |                                     | дексаметазон                            |  |

|       |   |                     |  |   |
|-------|---|---------------------|--|---|
|       |   | метилпреднизолон    |  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки                        |
|       |   | преднизолон         |  | мазь для наружного применения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |  |   |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |  |   |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия |  | таблетки  |
| H03B  | анти tireоидные препараты                           |                     |  |   |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            |  | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H03C  | препараты йода                                      |                     |  |   |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид         |  | таблетки; таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                        |                     |  |   |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                      |                     |  |   |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                      | глюкагон            |  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция               |                     |  |   |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги                 |                     |  |   |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги                 | терипаратид         |  | раствор для подкожного введения   |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                         |                     |  |   |
| H05BA | препараты кальцитонина                              | кальцитонин         |  | раствор для инъекций  |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты                 | парикальцитол       |  | капсулы; раствор для внутривенного введения   |
|       |   | цинакальцет         |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|          |   |               |   |
|----------|---|---------------|---|
| <b>J</b> | <b>противомикробные препараты системного действия</b> | этелкальцетид | раствор для внутривенного введения  |
| J01      | антибактериальные препараты системного действия       |               |   |
| J01A     | тетрациклины  |               |   |
| J01AA    | тетрациклины  | доксициклин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые                                     |
|          |   | тигециклин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01B     | амфениколы  |               |   |
| J01BA    | амфениколы  | хлорамфеникол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C     | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |               |   |
| J01CA    | пенициллины широкого спектра действия                 | амоксициллин  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|          |   | ампициллин    | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для  |

|       |  |                                     |   |
|-------|--|-------------------------------------|---|
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам                            | бензатина бензилпенициллин          | внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема<br>внутрь;<br>таблетки  |
|       |  | бензилпенициллин                    | порошок для приготовления суспензии для<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>внутримышечного введения пролонгированного<br>действия<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>внутримышечного введения |
|       |  | феноксиметилпенициллин              | порошок для приготовления суспензии для приема<br>внутрь;<br>таблетки   |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема<br>внутрь;<br>таблетки диспергируемые;  |

|       |  |                         |   |
|-------|--|-------------------------|---|
| J01D  | другие бета-лактамы<br>антибактериальные препараты | ампициллин + сульбактам | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения                       | цефазолин               | порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инъекций  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения                       | цефалексин              | гранулы для приготовления суспензии для приема<br>внутри;<br>капсулы;   |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения                       | цефуроксим              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>гранулы для приготовления суспензии для приема<br>внутри;<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инъекций; |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения                       | цефотаксим              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>порошок для приготовления раствора для  |



|       |                              |                                    |  |
|-------|------------------------------|------------------------------------|--|
|       |                              |                                    | внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                              | цефтазидим                         | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                              | цефтриаксон                        | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций |
|       |                              | цефоперазон + сульбактам           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения | цефепим                            | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01DH | карбапенемы                  | имипенем + циластатин<br>меропенем | порошок для приготовления раствора для инфузий<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |

|               |   |                           |   |
|---------------|---|---------------------------|---|
|               |   | эртапенем                 | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;   |
| J01DI         | другие цефалоспорины и пенымы   | цефтазидим + [авибактам]  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
|               |   | цефтаролина фосамил       | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|               |   | цефтолозан + [тазобактам] | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
| J01E<br>J01EE | сульфаниламиды и триметоприм<br>комбинированные препараты<br>сульфаниламидов и триметоприма,<br>включая производные | ко-тримоксазол            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01F          | макролиды, линкозамиды и<br>стрептограминны   |                           |   |
| J01FA         | макролиды   | азитромицин               | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема<br>внутри;<br>порошок для приготовления суспензии для приема<br>внутри (для детей);<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|               |   | джозамицин                | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|               |   | klarитромицин             | гранулы для приготовления суспензии для<br>приема внутри;<br>капсулы;   |

|       |                       |              |   |
|-------|-----------------------|--------------|---|
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин  | <p>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>капсулы;</p> <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения</p>   |
| J01G  | аминогликозиды        | стрептомицин | <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения</p>  |
| J01GA | стрептомицины         |              |   |
| J01GB | другие аминогликозиды |              |   |
|       |                       | амикацин     | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>раствор для инфузий и внутримышечного введения</p> |
|       |                       | гентамицин   | <p>капли глазные;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения</p>   |
|       |                       | канамицин    | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для</p>   |

|       |  |                |   |
|-------|--|----------------|---|
| J01M  | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона | тобрамицин     | внутримышечного введения<br>капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>раствор для ингаляций  |
| J01MA |  | фторхинолоны   |   |
|       |  | левофлоксацин  | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ломефлоксацин  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | моксифлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | офлоксацин     | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | спарфлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ципрофлоксацин | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>мазь глазная;  |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
| J01X  | другие антибактериальные препараты<br>антибиотики гликопептидной<br>структуры | ванкомицин   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий; таблетки, покрытые<br>оболочкой; таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой; таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| J01XA |   |              | лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий и приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий<br>и приема внутрь<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий |
| J01XD | производные имидазола   | метронидазол | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты  | даптомицин   | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения   |
|       |   | линезолид    | гранулы для приготовления суспензии для приема<br>внутри;<br>раствор для инфузий;   |
|       |   | тедизолид    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления концентрата для<br>приготовления раствора для инфузий;   |
|       |   | фосфомицин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного введения  |
| J02   | противогрибковые препараты<br>системного действия                             |              |   |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия        |                          |  |
| J02AA | антибиотики   | амфотерицин В            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | нистатин                 | таблетки, покрытые оболочкой;  |
| J02AC | производные триазола                                  | вориконазол              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; |
|       |   | позаконазол              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флуконазол               | суспензия для приема внутрь<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;   |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |  |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |                          |  |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы кишечнорастворимые;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;  |

|       |                                       |                              |   |
|-------|---------------------------------------|------------------------------|---|
| J04AB | антибиотики                           | капреомицин                  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
|       |                                       | рифабутин<br>рифампицин      | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения<br>капсулы<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы |
| J04AC | гидразиды                             | цикloserин<br>изониазид      | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки   |
| J04AD | производные тиокарбамида              | протионамид<br><br>этионамид | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты | бедаквилин                   | таблетки  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  | пиразинамид  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | теризидон  | капсулы  |
|       |  | тиоуреидоиминометил-пиридиния                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | перхлорат  |  |
|       |  | этамбутол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | изониазид + пиразинамид  | таблетки   |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин                               | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
|       |  | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
|       |  | изониазид + этамбутол  | таблетки   |
|       |  | ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04B  | противолепрозные препараты                     |  |  |
| J04BA | противолепрозные препараты                     | дапсон   | таблетки   |
| J05   | противовирусные препараты системного действия  |  |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия     |  |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме                 | ацикловир  | крем для наружного применения;   |



|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       | ингибиторов обратной транскриптазы                             |   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J05AE | ингибиторы протеаз   | валганцикловир<br>ганцикловир<br><br>атазанавир<br>дарунавир<br>нарлапревир<br>ритонавир<br><br>саквинавир<br>фосампренавир | капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема<br>внутри<br>капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды -<br>ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир<br><br>диданозин<br><br>зидовудин<br><br>ламивудин<br><br>ставудин   | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема<br>внутри<br>капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы  |

|                |  |   |   |
|----------------|--|---|---|
|                |  | телбивудин<br>тенофовир<br>тенофовира алафенамид<br>фосфазид<br>эмтрицитабин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы                    |
| J05AG          | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы                             | энтекавир<br>невирапин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>таблетки   |
| J05AH<br>J05AP | ингибиторы нейраминидазы<br>противовирусные препараты для лечения гепатита С | элсульфавирин<br>этравирин<br>эфакиренз<br>осельтамивир<br>велпатасвир + софосбувир<br>глекапревир + пибрентасвир<br>даклатасвир<br>дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир<br>рибавирин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблеток набор<br><br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки<br>капсулы |
| J05AR          | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции           | симепревир<br>софосбувир<br>абакавир + ламивудин<br>абакавир + зидовудин + ламивудин<br>зидовудин + ламивудин<br>кобицистат + тенофовира  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| J05AX | прочие противовирусные препараты        | алафенамид + элвитегравир +<br>эмтрицитабин<br>лопинавир + ритонавир  | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | рилпивирин + тенофовир +<br>эмтрицитабин<br>гразопревир + элбасвир<br>долутегравир<br>имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты<br>кагоцел<br>маравирок<br>ралтегравир<br>ремдесивир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы  |
|       |   | умифеновир  | таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br>капсулы; |
| J06   | иммунные сыворотки и<br>иммуноглобулины | фавипиравир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J06A  | иммунные сыворотки                      |   |  |
| J06AA | иммунные сыворотки                      | анатоксин дифтерийный<br>анатоксин дифтерийно-<br>столбнячный<br>анатоксин столбнячный<br>антитоксин яда гадюки<br>обыкновенной<br>сыворотка<br>противоботулиническая                 |  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | <p>сыворотка противогангренозная<br/>         поливалентная очищенная<br/>         концентрированная лошадиная<br/>         жидкая</p> <p>сыворотка противодифтерийная<br/>         сыворотка противостолбнячная</p>   |   |
| J06B  | иммуноглобулины                             |  |   |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие | иммуноглобулин человека<br>нормальный  |   |
| J06BB | специфические иммуноглобулины               | <p>иммуноглобулин антирабический<br/>         иммуноглобулин против<br/>         клещевого энцефалита<br/>         иммуноглобулин<br/>         противостолбнячный человека<br/>         иммуноглобулин человека<br/>         антитрезус RHO(D)</p> <p>иммуноглобулин человека<br/>         противостафилококковый<br/>         паливизумаб</p>       | <p>лиофилизат для приготовления раствора для<br/>         внутримышечного введения;<br/>         раствор для внутримышечного введения</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для<br/>         внутримышечного введения;<br/>         раствор для внутримышечного введения</p> |
| J07   | вакцины                                     | <p>вакцины в соответствии с<br/> <a href="#">национальным календарем</a><br/>         профилактических прививок и<br/> <a href="#">календарем</a> профилактических<br/>         прививок по эпидемическим<br/>         показаниям<br/> <a href="#">вакцины для профилактики новой<br/>         коронавирусной инфекции<br/>         COVID-19</a></p> |   |

|          |   |               |   |
|----------|---|---------------|---|
| <b>L</b> | <b>противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы</b> |               |   |
| L01      | противоопухолевые препараты                           |               |   |
| L01A     | алкилирующие средства                                 |               |   |
| L01AA    | аналоги азотистого иприта                             | бендамустин   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|          |   | ифосфамид     | порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|          |   | мелфалан      | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|          |   | хлорамбуцил   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|          |   | циклофосфамид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| L01AB    | алкилсульфонаты                                       | бусульфан     | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AD    | производные нитрозомочевины                           | кармустин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|          |   | ломустин      | капсулы   |
| L01AX    | другие алкилирующие средства                          | дакарбазин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|          |   | темозоломид   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |

|       |                          |  |  |
|-------|--------------------------|--|--|
| L01B  | антиметаболиты           |  |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты | метотрексат                              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                          | пеметрексед                              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                          | ралтитрексид                             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB | аналоги пурина           | меркаптопурин<br>неларабин<br>флударабин | таблетки<br>раствор для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01BC | аналоги пириимидина      | азацитидин<br>гемцитабин                 | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                          | капецитабин<br>фторурацил                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества | цитарабин                                 | раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций                               |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин<br>винкристин<br>винорелбин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид                                  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел<br>кабазитаксел<br>паклитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения            |   |   |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                             | даунорубицин<br>доксорубицин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения<br>концентрат для приготовления раствора для  |

|               |   |              |  |
|---------------|---|--------------|--|
| L01DC         | другие противоопухолевые антибиотики                    | идарубицин   | внутрисосудистого и внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|               |   | митоксантрон | раствор для внутривенного введения<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|               |   | эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения  |
|               |   | блеомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| L01X<br>L01XA | другие противоопухолевые препараты<br>препараты платины | иксабепилон  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|               |   | митомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|               |   | карбоплатин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|               |   | оксалиплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий;   |



|       |                         |                      |   |
|-------|-------------------------|----------------------|---|
|       |                         |                      | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                     |
|       |                         | цисплатин            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутривенного введения;<br>раствор для инъекций |
| L01XB | метилгидразины          | прокарбазин          | капсулы   |
| L01XC | моноклональные антитела | авелумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | атезолизумаб         | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | бевацизумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | блинатумомаб         | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | брентуксимаб ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | даратумумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | дурвалумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | ипилимумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | ниволумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | обинтузумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | панитумумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

L01XE ингибиторы протеинкиназы

|                      |   |
|----------------------|---|
| пембролизумаб        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| пертузумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| пролголимаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| рамуцирумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| ритуксимаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |
| трастузумаб          | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; |
| трастузумаб эмтанзин | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
| цетуксимаб           | раствор для инфузий   |
| элотузумаб           | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
| абемациклиб          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| акситиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| алектиниб            | капсулы   |
| афатиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| бозутиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| вандетаниб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| вемурафениб          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| гепфитиниб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| дабрафениб           | капсулы   |
| дазатиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| ибругиниб            | капсулы   |
| иматиниб             | капсулы;  |
|                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|              |   |              |  |
|--------------|---|--------------|--|
| L01XX        | прочие противоопухолевые препараты  | кабозантиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|              |   | кобиметиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|              |   | кризотиниб   | капсулы                                |
|              |   | лапатиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|              |   | ленватиниб   | капсулы                                |
|              |   | мидостаурин  | капсулы                                |
|              |   | нилотиниб    | капсулы                                |
|              |   | нинтеданиб   | капсулы мягкие                         |
|              |   | осимертиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|              |   | пазопаниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|              |   | палбоциклиб  | капсулы                                |
|              |   | регорафениб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|              |   | рибоциклиб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|              |   | руксолитиниб | таблетки                               |
| сорафениб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |              |  |
| сунитиниб    | капсулы   |              |  |
| траметиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |              |  |
| церитиниб    | капсулы   |              |  |
| эрлотиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |              |  |
| аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |              |  |
| афлиберцепт  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |              |  |
| бортезомиб   | раствор для внутриглазного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |              |  |
| венетоклакс  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |              |  |
| висмодегиб   | капсулы   |              |  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты | гидроксикарбамид  | капсулы  |
|       |  | иксазомиб   | капсулы  |
|       |  | иринотекан  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | карфилзомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         | митотан   | таблетки   |
|       |  | олапариб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02AB | гестагены                                | третиноин   | капсулы  |
|       |  | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | эрибулин  | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | медроксипрогестерон                                     | суспензия для внутримышечного введения; таблетки   |
|       |  | бусерелин   | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|       |  | гозерелин   | имплантат; капсула для подкожного введения пролонгированного действия  |
|       |  | лейпрорелин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением |
|       |  | трипторелин   | лиофилизат для приготовления раствора для  |

|       |  |  |  |   |
|-------|--|--|--|---|
|       |  |  |  | <p>подкожного введения;<br/> лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br/> лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;<br/> лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br/> раствор для подкожного введения</p> |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения        |  |  |   |
| L02BA | антиэстрогены  | тамоксифен   |  | таблетки;   |
| L02BB | антиандрогены  | фулвестрант<br>апалутамид<br>бикалутамид<br>флутамид |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы  |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | энзалутамид  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | анастрозол<br>абиратерон<br><br>дегареликс           |  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |  |  |   |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |  |  |   |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим<br><br>эмпэгфилграстим                    |  | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения  |

L03AB интерфероны

интерферон альфа

гель для местного и наружного применения;  
капли назальные;  
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;  
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;  
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;  
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;  
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;  
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;  
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;  
мазь для наружного и местного применения;  
раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;  
раствор для инъекций;  
раствор для внутривенного и подкожного введения;  
раствор для подкожного введения;  
суппозитории ректальные  
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;  
раствор для внутримышечного введения;  
раствор для подкожного введения  
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;

интерферон бета-1a

интерферон бета-1b

|       |                               |   |   |
|-------|-------------------------------|---|---|
|       |                               | интерферон гамма  | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения             |
|       |                               | пэгинтерферон альфа-2а<br>пэгинтерферон альфа-2b  | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| L03AX | другие иммуностимуляторы      | пэгинтерферон бета-1а<br>цепэгинтерферон альфа-2b<br>азоксимера бромид  | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
|       |                               | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ<br>глатирамера ацетат<br>глутамил-цистеинил-глицин динатрия<br>меглюмина акридонацетат | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривезикулярного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для инъекций  |
|       |                               | тилорон   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L04   | иммунодепрессанты             |   |   |
| L04A  | иммунодепрессанты             |   |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |                               | алемтузумаб   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | апремиласт  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       | барицитиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | белимумаб  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       | ведолизумаб  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       | иммуноглобулин антитимоцитарный                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий;                              |
|       |  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       | лефлуномид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | микофенолата мофетил                                 | капсулы;  |
|       |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | микофеноловая кислота                                | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;                                |
|       |  | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                                 |
|       | натализумаб  | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       | окрелизумаб  | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       | терифлуномид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | тофацитиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | упадацитиниб   | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой        |
|       | финголимод   | капсулы   |
|       | эверолимус   | таблетки;   |
|       |  | таблетки диспергируемые   |
|       | экулизумаб   | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | раствор для подкожного введения   |
|       | адалимумаб   |   |
|       | голимумаб  | раствор для подкожного введения   |



|       |                          |  |  |
|-------|--------------------------|--|--|
|       |                          | инфликсимаб  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;   |
|       |                          | цертOLIзумаба пэгoл этанерцепт                                   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;                       |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина  | базиликсимаб   | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                          | гуселькумаб<br>иксекизумаб<br>канакинумаб                        | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |                          | левилимаб<br>нетакимаб<br>олокизумаб<br>сарилумаб<br>секукинумаб | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; |
|       |                          | тоцилизумаб  | раствор для подкожного введения<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | устекинумаб<br>такролимус  | раствор для подкожного введения<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;  |
|       |                          | циклоспорин  | мазь для наружного применения<br>капсулы;<br>капсулы мягкие;   |

|          |   |   |  |
|----------|---|---|--|
| L04AX    | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн<br>диметилфумарат<br>леналидомид<br>пирфенидон | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь<br>таблетки<br>капсулы кишечнорастворимые<br>капсулы<br>капсулы  |
| <b>М</b> | <b>костно-мышечная система</b>                                      |   |  |
| M01      | противовоспалительные и противоревматические препараты              |   |  |
| M01A     | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |   |  |
| M01AB    | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак  | капли глазные;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|          |   | кеторолак   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;  |

|       |                                 |                |  |
|-------|---------------------------------|----------------|--|
| M01AE | производные пропионовой кислоты | декскетопрофен | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                                 | ибупрофен      | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                 | кетопрофен     | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| M01C  | базисные противоревматические препараты                 |   | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением  |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты                       | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03   | миорелаксанты   |   |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия                  |   |   |
| M03AB | производные холина                                      | суксаметония йодид и хлорид   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения               | пипекурония бромид  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия           | рокурония бромид<br>ботулинический токсин типа А<br><br>ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | раствор для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                     |   |   |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен<br><br>tizанидин   | раствор для интратекального введения;<br>таблетки<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |
| M04   | противоподагрические препараты                          |   |   |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |   |   |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол   | таблетки  |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |   |   |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |   |   |

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| M05BA    | бифосфонаты  | алендроновая кислота<br>золедроновая кислота       | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий<br>раствор для подкожного введения |
| M05BX    | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей   | деносумаб<br>стронция ранелат                      | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь<br>раствор для интратекального введения  |
| M09AX    | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | нусинерсен   |  |
| <b>N</b> | <b>нервная система</b>   |  |  |
| N01      | анестетики   |  |  |
| N01A     | препараты для общей анестезии                                    |  |  |
| N01AB    | галогенированные углеводороды                                    | галотан<br>десфлуран<br>севофлуран                 | жидкость для ингаляций<br>жидкость для ингаляций<br>жидкость для ингаляций   |
| N01AF    | барбитураты  | тиопентал натрия                                   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| N01AH    | опиоидные анальгетики  | тримеперидин                                       | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N01AX    | другие препараты для общей анестезии                             | динитрогена оксид<br>кетамин<br>натрия оксибутират | газ сжатый<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |

|       |                             |                                |  |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|--|
|       |                             | пропофол                       | эмульсия для внутривенного введения;<br>эмульсия для инфузий   |
| N01B  | местные анестетики          |                                |  |
| N01BA | эфиры аминокислот           | прокаин                        | раствор для инъекций   |
| N01BB | амиды                       | бупивакаин                     | раствор для интратекального введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |                             | левобупивакаин                 | раствор для инъекций   |
|       |                             | ропивакаин                     | раствор для инъекций   |
| N02   | анальгетики                 |                                |  |
| N02A  | опиоиды                     |                                |  |
| N02AA | природные алкалоиды опия    | морфин                         | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                             | налоксон + оксикодон           | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| N02AB | производные фенилпиперидина | фентанил                       | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>трансдермальная терапевтическая система   |
| N02AE | производные орипавина       | бупренорфин                    | раствор для инъекций   |
| N02AX | другие опиоиды              | пропионилфенил-этоксипиперидин | таблетки защечные  |
|       |                             | тапентадол                     | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                             | трамадол                       | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые  |

|                         |  |                                       |  |
|-------------------------|--|---------------------------------------|--|
| N02B<br>N02BA           | другие анальгетики и антипиретики<br>салициловая кислота и ее производные                          | ацетилсалициловая кислота             | пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| N02BE                   | анилиды  | парацетамол                           | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>пленочной оболочкой<br>гранулы для приготовления суспензии для приема<br>внутри;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03<br>N03A<br>N03AA    | противоэпилептические препараты<br>противоэпилептические препараты<br>барбитураты и их производные | бензобарбитал<br>фенобарбитал         | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| N03AB<br>N03AD<br>N03AE | производные гидантоина<br>производные сукцинимиды<br>производные бензодиазепина                    | фенитоин<br>этосуксимид<br>клоназепам | таблетки<br>капсулы<br>таблетки  |

|       |  |                     |  |
|-------|--|---------------------|--|
| N03AF | производные карбоксамида               | карбамазепин        | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | окскарбазепин       | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03AG | производные жирных кислот              | вальпроевая кислота | гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  |                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | бриварацетам        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | лакосамид           | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | леветирацетам       | концентрат для приготовления раствора для инфузий;   |



|                      |  |  |   |
|----------------------|--|--|---|
|                      |  | перампанел<br>прегабалин<br>топирамат    | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04<br>N04A<br>N04AA | противопаркинсонические препараты<br>антихолинергические средства<br>третичные амины   | бипериден                                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки<br>таблетки   |
| N04B<br>N04BA        | дофаминергические средства<br>допа и ее производные                                    | тригексифенидил<br>леводопа + бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| N04BB                | производные адамантана   | леводопа + карбидопа<br>амантадин        | таблетки<br>раствор для инфузий;  |
| N04BC                | агонисты дофаминовых рецепторов  | пирибедил<br>прамипексол                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия |
| N05<br>N05A<br>N05AA | психолептики<br>антипсихотические средства<br>алифатические производные<br>фенотиазина | левомепромазин<br>хлорпромазин           | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>драже;   |

|       |                                       |                |  |
|-------|---------------------------------------|----------------|--|
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | трифлуоперазин | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | флуфеназин     | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин     | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
|       |                                       | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки |
|       |                                       | дроперидол     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций  |
| N05AE | производные индола                    | луразидон      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AF | производные тioxантена                | сертиндол      | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AH | дiazепины, оксазепины, тiazепины и    | флупентиксол   | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | кветиапин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  |

|       |                                   |                                    |  |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
|       | оксепины                          |                                    | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                   | оланзапин                          | таблетки;  |
| N05AL | бензамиды                         | сульпирид                          | таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AX | другие антипсихотические средства | карипразин<br>палиперидон          | капсулы<br>суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|       |                                   | рисперидон                         | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                      |                                    |  |
| N05BA | производные бензодиазепина        | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|       |                                   | диазепам                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|                               |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|
|                               |  | лоразепам<br>оксазепам                             | таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки;  |
| N05BB<br>N05C<br>N05CD        | производные дифенилметана<br>снотворные и седативные средства<br>производные бензодиазепаина                                   | гидроксизин<br>мидазолам                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| N05CF<br>N06<br>N06A<br>N06AA | бензодиазепиноподобные средства<br>психоаналептики<br>антидепрессанты<br>неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | нитразепам<br>зопиклон<br>амитриптилин             | таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой               |
|                               |  | имипрамин<br>кломипрамин                           | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB                         | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина  | пароксетин   | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06AX                         | другие антидепрессанты   | сертралин<br>флуоксетин<br>агомелатин<br>пипофезин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |   | таблетки с модифицированным высвобождением   |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин  | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения   |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
|       |   | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные   |
|       |   | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные  |
|       |   | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | полипептиды коры головного мозга скота<br>фонтурацетам      | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения<br>таблетки;  |
|       |   | церебролизин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | цитиколин   | раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного и внутримышечного  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| N06D  | препараты для лечения деменции                           |   | введения  |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                             | галантамин                                  | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;  |
|       |  | ривастигмин                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;  |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин                                    | раствор для приема внутрь<br>капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |   |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |   |   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат                    | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | пиридостигмина бромид<br>холина альфосцерат | таблетки<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь |
| N07B  | препараты, применяемые при зависимостях                  |   |   |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон                                  | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой         |

|          |  |   |   |
|----------|--|---|---|
| N07C     | препараты для устранения головокружения                        |   |   |
| N07CA    | препараты для устранения головокружения                        | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X     | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы       |   |   |
| N07XX    | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы       | инозин + никотинамид +<br>рибофлавин + янтарная кислота | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                                  |
|          |  | тетрабеназин<br>этилметилгидроксипиридина<br>сукцинат   | таблетки<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| <b>Р</b> | <b>противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты</b> |   |   |
| P01      | противопротозойные препараты                                   |   |   |
| P01B     | противомалярийные препараты                                    |   |   |
| P01BA    | аминохинолины  | гидроксихлорохин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P01BC    | метанолхинолины  | мефлохин  | таблетки  |
| P02      | противогельминтные препараты                                   |   |   |
| P02B     | препараты для лечения трематодоза                              |   |   |
| P02BA    | производные хинолина и родственные соединения                  | празиквантел  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02C     | препараты для лечения нематодоза                               |   |   |
| P02CA    | производные бензимидазола                                      | мебендазол  | таблетки  |
| P02CC    | производные тетрагидропиримидина                               | пирантел  | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
| P02CE    | производные имидазотиазола                                     | леваamisол  | таблетки  |
| P03      | препараты для уничтожения                                      |   |   |

|          |  |                              |  |
|----------|--|------------------------------|--|
| P03A     | эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты<br>препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) |                              |  |
| P03AX    | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)  | бензилбензоат                | мазь для наружного применения;<br>эмульсия для наружного применения  |
| <b>R</b> | <b>дыхательная система</b>   |                              |  |
| R01      | назальные препараты  |                              |  |
| R01A     | деконгестанты и другие препараты для местного применения   |                              |  |
| R01AA    | адреномиметики   | ксилометазолин               | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02      | препараты для лечения заболеваний горла  |                              |  |
| R02A     | препараты для лечения заболеваний горла  |                              |  |
| R02AA    | антисептические препараты  | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03      | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей  |                              |  |
| R03A     | адренергические средства для ингаляционного введения   |                              |  |
| R03AC    | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол<br>сальбутамол   | капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,   |



|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  | активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
|       |   | формотерол   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>аэрозоль для ингаляций дозированный   |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств    | беклометазон + формотерол  |  |
|       |   | будесонид + формотерол   | капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>порошок для ингаляций дозированный<br>аэрозоль для ингаляций дозированный<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>порошок для ингаляций дозированный |
|       |   | вилантерол + флутиказона фуруат<br>мометазон + формотерол<br>салметерол + флутиказон |  |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | аклидиния бромид + формотерол  |  |
|       |   | вилантерол + умеклидиния бромид  | порошок для ингаляций дозированный   |
|       |   | вилантерол + умеклидиния бромид+ флутиказона фуруат                                  | порошок для ингаляций дозированный   |
|       |   | гликопиррония бромид + индакатерол   | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |   | ипратропия бромид + фенотерол  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
|       |   | олодатерол + тиотропия бромид  | раствор для ингаляций дозированный   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |   |  |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон  | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций                       |
|       |   | будесонид   | капли назальные; капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства  | аклидиния бромид<br>гликопиррония бромид<br>ипратропия бромид | порошок для ингаляций дозированный<br>капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций                                       |
|       |   | тиотропия бромид  | капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций  |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов   | кромоглициевая кислота  | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные; капсулы; спрей назальный; спрей назальный дозированный   |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |   |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин   | раствор для внутривенного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб<br><br>меполизумаб<br>омализумаб<br><br>реслизумаб | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |   |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |   |  |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол<br><br>ацетилцистеин                                  | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| R06   | антигистаминные средства системного действия                 | дорназа альфа                                 | раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие<br>раствор для ингаляций   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                 |   |   |
| R06AA | эферы алкиламинов  | дифенгидрамин                                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R06AC | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин                                  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин                                     | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин                                     | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |   |   |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |   |   |
| R07AA | легочные сурфактанты   | берактант<br>порактант альфа<br>сурфактант-БЛ | суспензия для эндотрахеального введения<br>суспензия для эндотрахеального введения<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для |

эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения

| <b>S органы чувств</b> |  |   |                                     |
|------------------------|--|---|-------------------------------------|
| S01                    | офтальмологические препараты   |   |                                     |
| S01A                   | противомикробные препараты   |   |                                     |
| S01AA                  | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная                        |
| S01E                   | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |   |                                     |
| S01EB                  | парасимпатомиметики  | пилокарпин  | капли глазные                       |
| S01EC                  | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид<br>дорзоламид                            | таблетки<br>капли глазные           |
| S01ED                  | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | капли глазные                       |
| S01EE                  | аналоги простагландинов  | тафлупрост  | капли глазные                       |
| S01EX                  | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидроксипропоксифеноксиметилметилоксадиазол | капли глазные                       |
| S01F                   | мидриатические и циклоплегические средства                               |   |                                     |
| S01FA                  | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные                       |
| S01H                   | местные анестетики   |   |                                     |
| S01HA                  | местные анестетики   | оксибупрокаин   | капли глазные                       |
| S01J                   | диагностические препараты  |   |                                     |
| S01JA                  | красящие средства  | флуоресцеин натрия                                    | раствор для внутривенного введения  |
| S01K                   | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |                                     |
| S01KA                  | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные                       |
| S01L                   | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |   |                                     |
| S01LA                  | средства, препятствующие   | ранибизумаб   | раствор для внутриглазного введения |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| S02   | новообразованию сосудов                               |   |   |
| S02A  | препараты для лечения заболеваний уха                 |   |   |
| S02AA | противомикробные препараты                            | рифамицин   | капли ушные   |
| V     | <b>прочие препараты</b>                               |   |   |
| V01   | аллергены   |   |   |
| V01A  | аллергены   |   |   |
| V01AA | аллергенов экстракт                                   | аллергены бактерий<br>аллерген бактерий<br>(туберкулезный рекомбинантный)   | раствор для внутрикожного введения<br>раствор для внутрикожного введения  |
| V03   | другие лечебные средства                              |   |   |
| V03A  | другие лечебные средства                              |   |   |
| V03AB | антидоты  | димеркаптопропансульфонат<br>натрия<br>калий-железо гексацианоферрат<br>кальция тринатрия пентетат                                      | раствор для внутримышечного и подкожного введения<br>таблетки<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций<br>раствор для внутримышечного введения<br>раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного введения |
| V03AC | железосвязывающие препараты                           | карбоксим<br>налоксон<br>натрия тиосульфат<br>протамина сульфат<br><br>сугаммадекс<br>цинка бисвинилимидазола<br>диацетат<br>деферирикс | раствор для внутримышечного введения<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки жевательные  |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | комплекс β-железа (III)<br>оксигидроксида, сахарозы и крахмала  | таблетки жевательные  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии                | севеламер<br>кальция фолинат  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| V03AX | прочие лечебные средства   | месна<br>дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная)  | раствор для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| V06   | лечебное питание   |   |   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания  |   |   |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                           | аминокислоты для парентерального питания<br>аминокислоты и их смеси<br>кетаналоги аминокислот |   |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации        | аминокислоты для парентерального питания +<br>прочие препараты                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V07   | другие нелечебные средства   |   |   |
| V07A  | другие нелечебные средства   |   |   |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций  |
| V08   | контрастные средства   |   |   |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |   |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций  |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол  | раствор для внутривенного и внутриартериального введения  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                                     | йогексол<br>йомерол<br>йопрomid  | раствор для инъекций<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций   |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                                | бария сульфат  | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                              |  |  |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства  | гадобеновая кислота<br>гадобутрол<br>гадоверсетамид<br>гадодиамид<br>гадоксетовая кислота<br>гадопентетовая кислота<br>гадотеридол<br>меброфенин | раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения       |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства  | пентатех $^{99m}\text{Tc}$<br>пирфотех $^{99m}\text{Tc}$<br>технеция ( $^{99m}\text{Tc}$ ) оксабифор<br>технеция ( $^{99m}\text{Tc}$ ) фитат     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| V10   | терапевтические радиофармацевтические средства  |  |  |
| V10B  | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |  |  |
| V10BX | разные радиофармацевтические  | стронция хлорид $^{89}\text{Sr}$   | раствор для внутривенного введения   |



|       |  |                       |                                    |
|-------|--|-----------------------|------------------------------------|
| V10X  | средства для уменьшения боли<br>другие терапевтические<br>радиофармацевтические средства |                       |                                    |
| V10XX | разные терапевтические<br>радиофармацевтические средства                                 | радия хлорид [223 Ra] | раствор для внутривенного введения |